




**solids**  
Tempotest Home<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

# TEMPOTEST HOME TINTA UNITA

h. 152 cm - 60" TEFLON® | h. 304 cm - 120" NO TEFLON®



873/81



81\*



71/15



930\*



22



15\*



929\*



57



21/15\*



15/151\*



102



926\*



17/15



151/15\*



52/15\*



101



87/15



93/15\*



14/15\*



106\*



986/92

I codici contrassegnati con il simbolo \* sono disponibili anche in h. 304 cm NO TEFLON  
The codes marked with the symbol \* are available also in 120" width NO TEFLON



77/15



85



26/15



11 \*



13



105/15



25/15



91




10



12/15 \*



20



700/15



75 \*



55



19 \*



82/15




92 \*



58/15 \*



56/15 \*



986/16



24 \*



54/15



986/98



16 \*



7 \*



62/15




426/15 \*




73/15




5 \*



94/15 \*



79/15



727/15 \*



986/2



107



97 \*




912/15




912/151

## TEMPOTEST HOME JACQUARD

h. 145 cm - 57" TEFLON®



912/52




912/85



912/58



912/19



912/71



912/24

# TEMPOTEST HOME SAND

h.152 cm - 60" TEFLON®



1044/15




1033/929



1041/14



1042/79




1039/930




1045/14




1045/79



1039/15




1040/24



1045/25



1046/93




1039/14



1041/54




1045/85



1043/929



913/24



913/52



913/151



913/15

**CINIGLIA**  
h. 145 cm - 57"  
TEFLON®

# TEMPOTEST HOME STRIATO

h.140 cm - 55" TEFLON®



51377/700




51377/750




51377/760



51377/770




51377/710



51377/720



51377/780



Tempotest Home®

## TEMPOTEST HOME TINTA UNITA - TEMPOTEST HOME SAND

h. 152 cm - 60" TEFLON®



Altezza (cm) 152

Peso (g/m<sup>2</sup>) 270 (+/-5%)

Composizione

100% fibra acrilica outdoor tinta in massa

Solidità dei colori alle intemperie  
artificiali UNI EN ISO 105 B04

Grado > 7/8

Garanzia

Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

Finissaggio

Antimacchia, idro e oleo repellente  
con trattamento Teflon®, antimuffa



Width (inch) 60"

Weight (oz/sq yard) 7,95 (+/-5%)

Composition

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Colour fastness to artificial  
weathering UNI EN ISO 105 B04

Degree > 7/8

Warranty

6-years colours-fast warranty

Finishing

Soil resistant, oil and water- repellent  
with Teflon® finishing, mould resistant

## \* TEMPOTEST HOME TINTA UNITA

h. 304 cm - 120" NO TEFLON®



Altezza (cm) 304

Peso (g/m<sup>2</sup>) 270 (+/-5%)

Composizione

100% fibra acrilica outdoor tinta in massa

Solidità dei colori alle intemperie  
artificiali UNI EN ISO 105 B04

Grado > 7/8

Garanzia

Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

Finissaggio

Antimuffa



Width (inch) 120"

Weight (oz/sq yard) 7,95 (+/-5%)

Composition

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Colour fastness to artificial  
weathering UNI EN ISO 105 B04

Degree > 7/8

Warranty

6-years colours-fast warranty

Finishing

Mould resistant

### Manutenzione e lavaggio



Le macchie sui tessuti delle collezioni Tempotest Home® possono essere eliminate con una semplice soluzione di acqua (non più di 40°C) e sapone, spazzolando e risciacquando accuratamente. È possibile lavare i tessuti a secco o in lavatrice a 30°C con detersivo liquido e con centrifuga blanda. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Non asciugare con apparecchi elettrici e non stirare con vapore.

### Maintenance and cleaning

Stains on Tempotest Home® fabrics can be removed with a solution of water (not more than 40°C) and neutral soap, brushing and rinsing thoroughly. It is possible to dry wash the fabric or in washing machine at 30°C with liquid detergent. Use low speed spin-dryer. Let dry the fabric at the open air. Do not dry with electrical appliances and do not iron with steam.

### GARANZIA

I tessuti delle collezioni Tempotest Home® sono coperti da una garanzia di 6 anni. Tale garanzia copre esclusivamente la perdita di colore dovuta alla normale esposizione all'azione del sole e degli agenti atmosferici in generale.

### WARRANTY

Tempotest Home® fabrics are guaranteed 6 years. The warranty only covers loss of colour due to the normal exposure to the action of UV rays and weather conditions in general.

## TEMPOTEST HOME TINTA UNITA JACQUARD

h. 145 cm - 57" TEFLON®

## TEMPOTEST HOME STRIATO

h. 140 cm - 55" TEFLON®



Peso (g/m<sup>2</sup>) 280 (+/-5%)

### Composizione

100% fibra acrilica outdoor tinta in massa

Solidità dei colori alle intemperie  
artificiali UNI EN ISO 105 B04

Grado > 7/8

### Garanzia

Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

### Finissaggio

Antimacchia, idro e oleo repellente  
con trattamento Teflon®, antimuffa



Weight (oz/sq yard) 8,25 (+/-5%)

### Composition

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Colour fastness to artificial  
weathering UNI EN ISO 105 B04

Degree > 7/8

### Warranty

6-years colours-fast warranty

### Finishing

Soil resistant, oil and water- repellent  
with Teflon® finishing, mould resistant

## TEMPOTEST HOME TINTA UNITA CINIGLIA

h. 145 cm - 57" TEFLON®



Altezza (cm) 145

Peso (g/m<sup>2</sup>) 360 (+/-5%)

### Composizione

100% fibra acrilica outdoor tinta in massa

Solidità dei colori alle intemperie  
artificiali UNI EN ISO 105 B04

Grado > 7/8

### Garanzia

Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

### Finissaggio

Antimacchia, idro e oleo repellente  
con trattamento Teflon®, antimuffa



Width (inch) 57"

Weight (oz/sq yard) 10,61 (+/-5%)

### Composition

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Colour fastness to artificial  
weathering UNI EN ISO 105 B04

Degree > 7/8

### Warranty

6-years colours-fast warranty

### Finishing

Soil resistant, oil and water- repellent  
with Teflon® finishing, mould resistant

### Manutenzione e lavaggio

### Maintenance and cleaning



Le macchie sui tessuti delle collezioni Tempotest Home® possono essere eliminate con una semplice soluzione di acqua (non più di 40°C) e sapone, spazzolando e risciacquando accuratamente. È possibile lavare i tessuti a secco o in lavatrice a 30°C con detergente liquido e con centrifuga blanda. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Non asciugare con apparecchi elettrici e non stirare con vapore.

Stains on Tempotest Home® fabrics can be removed with a solution of water (not more than 40°C) and neutral soap, brushing and rinsing thoroughly. It is possible to dry wash the fabric or in washing machine at 30°C with liquid detergent. Use low speed spin-dryer. Let dry the fabric at the open air. Do not dry with electrical appliances and do not iron with steam.







Condizioni di Garanzia su [WWW.TEMPOTEST.IT](http://WWW.TEMPOTEST.IT)  
 Conditions of Warranty on [WWW.TEMPOTEST.IT](http://WWW.TEMPOTEST.IT)



Tempotest Home®